





RUTA DE INTERÉS TURÍSTICO, ÁVILA



Panoramica de la muralla de Ávila

Dirección: Avenida de Madrid, 39

05001 Ávila (Ávila)

(L) Teléfono: 920 225 969

E-mail: turismo@ayuntavila.com

Web: www.avilaturismo.com





Información General

La ciudad de Ávila conserva su centro histórico de la Edad Media. Dentro hay calles estrechas y muchos monumentos interesantes. La muralla es una de las mejor conservadas en Europa. También es muy conocida por ser el lugar de nacimiento de Santa Teresa.



Atención al público y otra información de interés

- Hay una Oficina Municipal de Accesibilidad en el Centro de Recepción de Visitantes. Abre de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde.
- Puedes entrar con perro de asistencia en las oficinas de turismo y los monumentos de la ciudad.
- Nadie en las oficinas de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Hay una "Guía de recursos turísticos accesibles" con información sobre hoteles, restaurantes, transportes y monumentos para personas con discapacidad.
- Ávila organiza todos los años unas Jornadas de Puertas Abiertas para visitar los monumentos. Las jornadas están adaptadas para las personas con discapacidad.
- Puedes contratar visitas guiadas para personas con discapacidad en las oficinas de turismo. Debes reservar la visita guiada.
- En Ávila hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con tarjeta de aparcamiento. También pueden aparcar en cualquier zona de pago sin límite de hora.

Discapacidad Intelectual

No hay folletos en lectura fácil de la ruta.





- Faltan señales y carteles para seguir la ruta.
- Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Ġ

Accesibilidad Física ,

Descripción del recorrido

■ El recorrido parte del Centro de Recepción de Visitantes por la salida de la Ronda Vieja (4ª planta del edificio), pasando frente al Arco de San Vicente se bordea la muralla cruzando el Jardín de San Vicente hasta incorporarse a la calle de San Segundo. Posteriormente se entra al centro histórico de Ávila por la Puerta del Peso de la Harina que conduce directamente a la Plaza de la Catedral. Desde aquí empieza el recorrido por las calles peatonales de Ávila, calle de Alemania, calle de los Reyes Católicos y calle Comuneros de Castilla hasta llegar a la Plaza del Mercado Chico. Se continúa por la calle Caballeros hasta la Plaza Pedro Dávila, siguiendo por la calle Pla y Deniel hasta la Plaza Teniente Arévalo que comunica con la Plaza de José Tomé. Se avanza por la calle peatonal de Don Gerónimo y saliendo del recinto amurallado por la Puerta del Alcázar para visitar la Plaza de Santa Teresa o Mercado Grande en la que está ubicada la Iglesia de San Pedro. De nuevo se bordea la Muralla por el Paseo del Rastro hasta el Parque del Rastro donde existe una cabina de aseo público adaptado para usuarios de silla de ruedas. Se continúa por el Paseo del Rastro hasta la Puerta de la Santa por la que se accede a la Plaza de la Santa y al Convento de Santa Teresa.

1. Paseo de la Ronda Vieja

- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho acera 2,13 m -1 m.
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra en una sola acera que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí.
- Inclinación: 9% 27%
- Inclinación de la calle: 4% 5%, ligera cuesta.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: En esta calle hay una plaza de estacionamiento reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

2. Jardín de San Vicente

- Tipo de calle: Peatonal.
- Ancho acera 2,74 m.
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.
- Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.
- Inclinación de la calle: 4%, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: El jardín dispone de bancos con y sin reposabrazos. Asientos a distintas alturas.

3. Calle de San Segundo





- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho de acera 2,15 m 1,11 m.
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.
- Inclinación de la calle: 4%, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: Las terrazas de los restaurantes estrechan el ancho de la acera hasta los 1,11 m. Hay maceteros en las aceras

4. Puerta del Peso de la Harina / Plaza de la Catedral

- Tipo de calle: Peatonal y vehicular con restricciones.
- Ancho de acera 2,84 m 1,68 m. 6,82 m (toda la calle)
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra de en ambas aceras que no presentan dificultad para deambular. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.
- Inclinación de la calle: 0%, llana.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.
- Bolardos: 50 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.
- Nota: La Plaza tiene bancos con reposabrazos, el asiento está a 41 cm de altura. Junto a la Catedral hay una plaza de aparcamiento reservada para PMR.

5. Calle de Alemania

- Tipo de calle: Peatonal.
- Ancho de acera 6,33 m (toda la calle).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.
- Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.
- Inclinación de la calle: 4% 5%, ligera cuesta.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.
- Bolardos: No hay.

6. Calle de los Reyes Católicos

- Tipo de calle: Peatonal.
- Ancho de acera > 6 m (toda la calle).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.
- Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel que la calzada.
- Inclinación de la calle: 4%, llana.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.
- Bolardos: No hay.
- Nota: La calle tiene bancos con reposabrazos, el asiento está a 41 cm de altura.





7. Calle de Comuneros de Castilla

- Tipo de calle: Peatonal.
- Ancho de acera > 6 m (toda la calle).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la calle.
- Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: No hay vados.
- Inclinación de la calle: 4% 7%. Hay un tramo llano y otro en ligera cuesta.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.
- Bolardos: No hay.
- Nota: Hay bancos con reposabrazos frente al mercado, el asiento está a 43 cm de altura. Los alcorques de los árboles están rellenos y enrasados con el pavimento. Las terrazas de los restaurantes estrechan la zona de circulación en la calle.

8. Plaza del Mercado Chico

- Tipo de calle: Peatonal.
- Ancho de acera > 1,20 m (toda la plaza).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación, en toda la Plaza.
- Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí.
- Inclinación de la calle: 0%, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: 48 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.
- Nota: Hay bancos con reposabrazos, el asiento está a 38 cm de altura.

9. Calle Caballeros

- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho de acera variable entre 1,20 m y 69 cm.
- Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m.</p>
- Vados rebajados: No, entre acera y calzada hay un bordillo de 2 a 3 cm de altura.
- Inclinación de la calle: 4%, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: 40 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.
- Nota: Las aceras son estrechas, a lo largo del recorrido es necesario caminar en la calzada. Al inicio de la calle hay una plaza de aparcamiento reservada para PMR.

10. Plaza de Pedro Dávila

- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho de acera <= 1,20. La zona peatonal y vehicular no está bien delimitada.</p>
- Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m</p>
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel de la calzada.
- Inclinación de la calle: 4 %, llana.
- Rejillas: no hay.





- Bolardos: 40 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.
- Nota: Esta plaza tiene una zona de estacionamiento de vehículos y otra zona más reducida peatonal. Hay dos plazas de estacionamiento reservadas para PMR. Los troncos de los árboles existentes no están protegidos con alcorques. Hay bancos de hierro forjado con reposabrazos, el asiento está a 40 cm de altura.

11. Calle del Cardenal Pla y Deniel

- Tipo de calle: Vehicular
- Ancho de acera entre 90 cm 97 cm.
- Tipo de pavimento: Acera de losetas de piedra que no dificultan la deambulación. Calle adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1 m</p>
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel de la calzada.
- Inclinación de la calle: 4 %, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: Las aceras son estrechas a lo largo del recorrido a veces es necesario caminar en la calzada.

12. Plaza del Teniente Arévalo

- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho de acera entre 1,38 m.
- Tipo de pavimento: La acera perimetral de la plaza es de losetas de piedra que no dificultan la deambulación y la calle es adoquinada. El resto de la plaza tiene un pavimento de piedra que dificulta la deambulación.
- Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1 m</p>
- Vados rebajados: Sí. La acera está al mismo nivel de la calzada.
- Inclinación de la calle: 4 %, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: Hay bancos de piedra adosados a las fachadas de los edificios, no tienen reposabrazos, la altura del asiento es de 38 cm.

13. Plaza de José Tomé

- Tipo de calle: peatonal.
- Ancho de acera entre >= 6 m (todo el ancho de la plaza).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en toda la plaza.
- Diámetro de giro en esquinas: >= Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí, el vado entre ambas plazas tiene un pavimento de piedra no homogénea y con huecos.
- Inclinación de la calle: 4 %, llana.
- Rejillas: no hay.
- Bolardos: no hay.
- Nota: La plaza es el punto de encuentro de dos calles peatonales, Calle de Alemania y Calle de Don Gerónimo. Al centro hay un banco de piedra circular sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 40 cm.

14. Calle Don Gerónimo

Tipo de calle: peatonal.





- Ancho de acera entre >= 6 m (todo el ancho de la calle).
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en toda la calle.
- Diámetro de giro en esquinas: >= Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel. Tiene un semáforo con señales visuales y auditivas.
- Inclinación de la calle: 2 %, llana.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 3 cm.
- Bolardos: no hay.
- Nota: al final de la calle se sale del recinto amurallado por la Puerta del Alcázar para encontrar la Plaza de Santa Teresa.

15. Plaza de Santa Teresa o del Mercado Grande

- Tipo de calle: peatonal.
- Ancho de acera entre >= 6 m (todo el ancho de la plaza)
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en toda la plaza.
- Diámetro de giro en esquinas: >= Ø 1,5 m
- Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel.
- Inclinación de la calle: 0 %, llana.
- Rejillas: en centro de calle. Huecos de rejilla de 1,5 cm.
- Bolardos: no hay.
- Nota: Para acceder desde la plaza a los soportales, hay 3 rampas distribuidas a lo largo de la plaza. La primera tiene 2,59 m de ancho, 1,10 m de longitud y 14% de inclinación. La segunda tiene más de 2,60 m de ancho, 67 cm de longitud y 14% de inclinación. La última está situada frente a la Basílica de San Pedro y tiene 1,26 m de ancho, 2,69 m de longitud y 14% de inclinación. Se puede acceder a los soportales por la calle San Segundo y la calle Estrada sin desniveles. En la plaza hay bancos con reposabrazos, el asiento está a 49 cm de altura.

16. Paseo del Rastro

- Tipo de calle: 1er tramo peatonal y 2º vehicular.
- Ancho de acera entre >= 3 m (todo el ancho de la calle peatonal). En el 2º tramo la acera mide de 1 m de ancho.
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en zonas peatonales y calzada adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: >= Ø 1,5 m.
- Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel. Al inicio del paseo hay entre acera y calzada un escalón de 5 cm.
- Inclinación de la calle: 0 % 7 %. Desde la puerta del rastro hasta la puerta de Santa Teresa la calle es de bajada, tiene una inclinación del 7%.
- Rejillas: corresponden a los alcorques tienen un hueco de 5 cm.
- Bolardos: 62 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal en el 2º tramo del paseo.
- Nota: Frente a la puerta del rastro está situado el jardín del rastro, que dispone de una cabina pública de aseo adaptada y de bancos para hacer una pausa. Hay bancos de piedra sin reposabrazos, el asiento está a 49 cm. Hay bancos de hierro forjado y de madera con reposabrazos, el asiento está respectivamente a 37 cm y a 33 cm de altura. Al final del Jardín para incorporarse de nuevo al paseo del rastro hay una rampa de 4 tramos, tienen 2,02 m de ancho y unas longitudes respectivas de 11,84 m, 4,92 m, 92 cm y 6,91 m. Las dos primeras tienen una inclinación del 11% y las últimas dos del 7%. También se puede continuar el recorrido por fuera del jardín por el Paseo del Rastro, por una acera amplia de piedra homogénea.





17. Puerta de la Santa – Plaza de la Santa

- Tipo de calle: Vehicular.
- Ancho de acera 90 cm 1,20 m.
- Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en zonas peatonales y calzada adoquinada.
- Diámetro de giro en esquinas: <= Ø 1,2 m</p>
- Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel.
- Inclinación de la calle: 7 % 9 %, cuesta pronunciada.
- Rejillas: No hay.
- Bolardos: 62 cm de altura. Delimitan la zona vehicular de la peatonal.
- Nota: La plaza tiene una inclinación del 9% y un pavimento adoquinado que dificulta la deambulación. Hay bancos sin reposabrazos, el asiento está a una altura de 42 cm.

Aseo público adaptado

- Hay una cabina de aseo adaptada situada en el jardín del rastro. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho y es de un color contrastado respecto al resto del paramento. El tirador está situado a 1,10 m de altura. Para abrir la puerta hay que pulsar un botón rojo, situado a 1,07 m de altura. Las instrucciones de uso del aseo están escritas en castellano e inglés y complementadas con escritura braille.
- En el interior de la cabina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 64 cm de alto y 20,5 cm de fondo que permite la aproximación frontal con la silla de ruedas. El grifo es automático con sensor, el dispensador de jabón y el secador también automáticos.
- La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios del aseo están entre 76 cm y 1,10 m.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,44 m de ancho. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1 m de altura.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 70 y 86 cm de altura y con una separación entre ellas de 58 cm.



Accesibilidad Visual

Características del recorrido

- El pavimento por el recorrido es de losas de piedra en las zonas peatonales (aceras, plazas y calles peatonales), relativamente homogéneo.
- Las calzadas y la plaza del Teniente Arévalo tienen un pavimento de piedra, no homogéneo con huecos y resaltes.
- En algunos tramos del recorrido se delimita con bolardos la zona vehicular de la peatonal.
- En el conjunto del recorrido no hay escaleras, desniveles importantes, o elementos volados que impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual, aunque el mobiliario utilizado por los restaurantes y comercios en el paseo del rastro y algunas calles peatonales puede dificultar el paso.
- No existen referencias táctiles en el suelo que faciliten la orientación por el recorrido a personas con discapacidad visual.





Rótulos de señalización

- Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras que faciliten su localización a personas con discapacidad visual y los textos no están complementados en braille o en altorrelieve.
- Los textos no son de color contrastado respecto al fondo y tienen letra pequeña.

Accesibilidad Auditiva

Señalización e información

- En distintos sitios de la ciudad se dispone de paneles con planos del centro histórico en los que se indica la ubicación de los distintos monumentos y recursos turísticos. Los mismos señalan como llegar desde ese punto a los monumentos más cercanos.
- Los paneles disponen de un espacio libre de aproximación y están a una altura de lectura adecuada para una persona de pie.
- En las oficinas de información turística tienen a disposición del visitante varios folletos con información de la ciudad y de la ruta turística.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
1. Centro de Recepción de Visitantes	Avenida de Madrid, 39, 05001 Ávila; Tlf: 920 225 696	Accesible.	 ACCESO: Tiene 3 entradas sin desniveles, es preferible acceder por la Avda. de Madrid o por la Carretera de la Ronda Vieja. Puertas automáticas correderas de 1,07 m de ancho y abatibles de más de 80 cm de ancho. ITINERARIOS: Edificio de 4 plantas comunicadas con ascensor. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 1,05 m de ancho por 1,40 m de fondo. También hay escaleras mecánicas. ASEO ADAPTADO: En planta 1ª accesible por ascensor. Puerta de 87 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 67 cm y frontal de 1 m. Una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho. A DESTACAR: Disponen de maquetas tiflológicas de los monumentos más importantes de Ávila y de una pantalla interactiva. Servicio de préstamo de silla de ruedas.
2. Hotel Las Murallas	Ronda Vieja, s/n, 05001 Ávila; Tlf:920 353 165	Accesible.	 ACCESO: Se accede por una rampa de 2,20 m de largo y 12% de inclinación con pasamanos a ambos lados. Puerta abatible de 90 cm de ancho. ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 95 cm de ancho por 1,22 m de fondo. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 1,15 m y frontal de 1,60 m. Una barra abatible a cada lado. HABITACIÓN ADAPTADA: En 3ª planta. Puerta de habitación de 78 cm. Puerta de cuarto de





3. Tren Turístico Murallito	Ronda Vieja, s/n, 05001 Ávila. Tlf:630 945 021	Accesible.	 baño 80 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 1 m y frontal de 90 cm. Una barra abatible a cada lado a 80 cm de altura y separadas 80 cm. Plato de ducha enrasado, con espacio de aproximación correcto, con un asiento de ducha fijo y abatible y con una barra de apoyo horizontal. ACCESO: Dispone de un vagón al que se accede mediante rampa, de 1,70 m de longitud, 70 cm de ancho y el 34% de inclinación, facilitando su uso a personas en silla de ruedas. A DESTACAR: Durante el recorrido se realiza una narración sonora de la visita.
4. Restaurante Casa de Postas	Calle San Segundo, 40, 05001 Ávila. Tlf:920 352 153	Accesible	 ACCESO: Sin desniveles. Puerta de dos hojas abatibles con un hueco de paso de 1,28 m. COMEDOR: La cafetería en planta baja y restaurante en planta primera se comunican con un ascensor. Ancho de puerta, 79 cm, cabina de 1 m de ancho por 1,20 m de fondo. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 84 cm. Espacio de giro de 1 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia frontal de 1 m. Una barra de apoyo abatible a la derecha.
5. Hostal-Restaurant Puerta del Alcázar	Calle San Segundo, 38, 05001 Ávila. Tlf:920 211 074	Accesible.	 ACCESO: La calle es llana, con aceras amplias y libres de obstáculos. Hay una puerta de forja, abierta durante el día, mide 1,15 m de ancho. Existe una rampa para acceder al hotel de 3,53 m de longitud y 12% de pendiente. La puerta de entrada tiene un ancho de paso de 85 cm. ITINERARIOS: el establecimiento no tiene ascensor. La escalera principal es homogénea y los escalones tiene bocel y tabica, el borde no está señalizado táctil ni visualmente. El pasamanos está situado a 92 cm de altura. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 1,45 m y frontal de 1,04 m. Una barra de apoyo abatible a la derecha y fija a la izquierda. HABITACIÓN ADAPTADA: En planta baja. Puerta de habitación de 82 cm. Puerta de cuarto de baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 80 cm. Una barra abatible en el lado izquierdo y fija en el lado derecho. Plato de ducha tiene un desnivel de 4 cm salvados por una rejilla de madera. Dispone de una silla de ducha y un asiento abatible anclado a la pared, con una barra horizontal a 80 cm de altura.
6. Oficina de Turismo de Castilla y Léon (Casa de la Carnicería)	Calle San Segundo, 17, 05001 Ávila. Tlf:920 211 387	Accesible.	 ACCESO: Sin desniveles. Dos puertas contiguas. La primera es abatible permanece abierta, mide 1,44 m. La segunda es corredera automática, mide 1,86 m. ITINERARIOS: Edificio de 2 plantas comunicadas





			 un ascensor. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 97 cm de ancho por 1,27 m de fondo. A DESTACAR: Desde esta oficina puede accederse a la muralla por medio de escaleras fijas.
7. Hotel Las Moradas	Calle Alemania, 5, 05001 Ávila. Tlf:920 222 488	Accesible.	 ACCESO: El suelo de la entrada tiene una inclinación del 12%. Puerta automática corredera con un hueco de paso de 1,31 m. ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edifico. Ancho de puerta, 90 cm, cabina de 1,05 m de ancho por 1,21 m de fondo. El espacio de acceso al ascensor mide 1,12 m de ancho. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 79 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 1,25 m. Una barra de apoyo fija a la derecha y abatible a la izquierda. HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta de habitación de 80 cm. Puerta de cuarto de baño 80 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia frontal de 1,50 m. Una barra abatible en el lado izquierdo. Plato de ducha enrasado con el suelo, con espacio de acercamiento correcto, con dos barras de apoyo verticales y un asiento de ducha fijo y abatible.
8. Restaurante Reyes Católicos	Calle Reyes Católicos, 6, 05001 Ávila. Tlf: 920 255 627	Accesible.	 ACCESO: Sin desniveles. Dos puertas contiguas abatibles. La primera de 1,14 m de ancho y la segunda de 90 cm. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 80 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia de 87 cm en el lado derecho. Una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo. COMEDOR: Se accede por una rampa de 4,52 m de largo y 9% de inclinación con pasamanos a un lado.
9. Restaurante Tres Siglos	Calle de los Comuneros de Castilla, 11 y calle Enrique Larreta 7, 05001 Ávila. Tlf:920 228 772	Accesible.	 ACCESO: Sin desniveles. Una puerta abatible de 85 cm de ancho. ASEO ADAPTADO: Se accede con una plataforma salvaescaleras. Puerta de 77 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia de 1,5 m en el lado derecho. Una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo. COMEDOR: Se accede al comedor sin desniveles.
10. Hotel Las Leyendas	Calle Francisco Gallego, 3, 05001 Ávila. Tlf:920 352 042	Accesible.	 ACCESO: Un escalón con rampa alternativa de 1,14 m de longitud y 7% de inclinación. Puerta de vidrio corredera y automática de 1,10 m de ancho. ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 90 cm de ancho por 1,15 m de fondo.





			 ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 82 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 1 m y frontal de 1,20 m. Una barra de apoyo fija a la derecha y abatible a la izquierda. HABITACIÓN ADAPTADA: En 1ª planta. Puerta de habitación de 90 cm. Puerta de cuarto de baño 76 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 80 cm. Una barra abatible en cada lado a 74 cm de altura y con una separación de 80 cm entre ellas. Ducha a ras de suelo, con espacio de acercamiento correcto, una mampara abatible, asiento de ducha ortopédico con respaldo y sin barra de apoyo.
11. Hotel El Rastro	Calle de los Cepeda, s/n, 05001 Ávila. Tlf:920 352 225	Accesible.	 ACCESO: la entrada principal es accesible. La puerta es automática y tiene un ancho de 84 cm. ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm, cabina de 1,09 m de ancho por 1,46 m de fondo. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 79 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 1 m. Una barra de apoyo fija a la izquierda y abatible a la derecha. HABITACIÓN ADAPTADA: En 2ª planta. Puerta de habitación de 77 cm. Puerta de cuarto de baño 79 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo y frontal de 80 cm. Una barra de apoyo abatible a la izquierda y otra fija a la derecha a 79 y 86 cm de altura y con una separación entre ellas de 69 cm. Ducha a ras de suelo con espacio de acercamiento correcto, con un asiento fijo y abatible, y con una barra de apoyo.
12. Mesón El Rastro	Plaza del Rastro, 1, 05001 Ávila. Tlf:920 211 218	Accesible.	 ACCESO: accesible por una rampa de 6,47 m de longitud y una pendiente del 8%. La puerta mide 1,10 m. ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 88 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 79 cm y por el frente de 1 m. Una barra de apoyo abatible a la izquierda y fija a la derecha. COMEDOR: Se accede al comedor sin desniveles.
13. Hotel Cafetería Puerta de la Santa	Calle Empedrada, 1 c/v Beata teresa de Jesús Jornet. 05001 Ávila. Tlf:920 253 501	Accesible.	 ACCESO: por calle empedrada y en ligera cuesta. Entrada principal sin desniveles. Puerta parcialmente acristalada con un ancho total de 1,35 m. ITINERARIOS: el hotel consta de dos plantas que se comunican a través de las escaleras. Altura de los escalones 17 cm y fondo de 30 cm. Pasamanos en el lado izquierdo de subida a 1,03 m de altura. ASEO ADAPTADO: situado en la cafetería y el itinerario es accesible desde la calle por la puerta






			 de la cafetería que mide en total 1,15 m. Puerta del aseo adaptado de 78 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia derecho de 1,60 m y frontal de 1,19 m. Una barra de apoyo fija a la izquierda y abatible a la derecha. HABITACIÓN ADAPTADA: En la planta baja. Puerta de habitación de 78 cm. Puerta de cuarto de baño 78 cm. Espacio de giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia izquierdo de 83 cm y frontal de 1 m. Una barra abatible en cada lado. Plato de ducha con una ceja de 2 cm, con espacio de acercamiento correcto, mampara abatible, una barra de apoyo horizontal y otra vertical y un taburete de ducha no ortopédico.
14. Cafetería Restaurante Plaza de Zurraquín	Plaza de Zurraquín, 1, 05001 Ávila. Tlf: 920 223 680	Accesible.	 ACCESO: Sin desniveles. Puerta abatible de vidrio de 77 cm de ancho. ASEO ADAPTADO: accesible por rampa de 1,10 m de ancho, 1,85 m de longitud y una pendiente del 18%. Puerta de 78 cm. Espacio de giro de 1,20 m de diámetro. Inodoro con espacio de transferencia de más de 80 cm por el frente. Una barra fija a cada lado. COMEDOR: Se accede al comedor sin desniveles.





FOTOS_



Plano ubicación establecimientos accesibles



Tramo accesible de la Muralla



Panel informativo



Aseo público adaptado